

**SELPHY**  
COMPACT PHOTO PRINTER

**Canon**  
Delighting You Always

**PRINT  
OUT  
LOUD**



**SELPHY CP1500**  
COMPACT PHOTO PRINTER

อวดภาพสไตล์ที่เป็นคุณ  
ดีไซน์ได้ทุกเรื่องราวอย่างแท้จริง!

**Dye-Sub**

**100**  
YEARS  
PRINT

Wi-Fi Printing



QR Code  
Compatibility



สีของผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในแต่ละประเทศและภูมิภาคอาจแตกต่างกัน





# สารบัญ

คลิกปุ่มด้านล่าง  
เพื่อดูฟีเจอร์เพิ่มเติม!



การพิมพ์จากหลากหลายอุปกรณ์

พิมพ์ง่าย ด้วยการเชื่อมต่อไร้สาย

การใช้คำสั่งเสียง

การติดแท็ก QR Code

ปรับแต่งได้ตามใจด้วยดีไซน์สุดปัง

พิมพ์ได้หลากหลายขนาด

งานพิมพ์ที่คงคุณภาพยาวนาน

การพิมพ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติจำเพาะ



# พิมพ์สะดวก ทุกที่ทุกเวลา

SELPHY CP1500

ปรี้ง่าย ไม่ยุ่งยากเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน  
ด้วยคุณสมบัติสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์:



แท็บเล็ต




สมาร์ทโฟน



เครื่องคอมพิวเตอร์




USB TYPE-C



การ์ด SD



กล้องถ่ายภาพ



## ขยายความสนุกถึงขีดสุด ด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย!

เชื่อมต่อรวดเร็วและสั่งพิมพ์ได้ง่ายผ่าน  
แอปฯ SELPHY Photo Layout 3.0<sup>△</sup>  
เพียงดาวน์โหลดแอปฯ ลงในสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต  
และสแกน QR Code เพื่อจับคู่เชื่อมต่ออุปกรณ์  
ก็เริ่มใช้งานได้ทันที  
สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้หลายเครื่อง  
เพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อและสั่งพิมพ์ได้พร้อมกัน!





# สั่งพิมพ์ภาพได้โดยตรง จากอุปกรณ์ หรือ จากระบบคลาวด์!



ตอบโจทย์ความสะดวก ด้วยความสามารถในการสั่งพิมพ์ภาพโดยตรง  
จากบริการระบบคลาวด์บน image.canon และ Instagram  
เพื่อให้คุณพร้อมรับความสนุกได้อย่างเต็มที่!



AirPrint



Mopria



image.canon



Wi-Fi Printing

<sup>1</sup> AirPrint และตราสัญลักษณ์ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

<sup>2</sup> Mopria และตราสัญลักษณ์ Mopria เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mopria Alliance, Inc.



## ใช้งาน SELPHY ผ่านระบบของ SIRI

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย ๆ ขอแนะนำให้เพิ่ม SELPHY ลงในระบบของ Siri และใช้เมนูลัด (Shortcuts) สำหรับสั่งงานด้วยเสียง เพื่อใช้รายการตามที่คุณเลือก หรือเรียกดูคู่มือใช้งานผ่านระบบได้ตลอดเวลาตามต้องการ!^

^จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้บริการ




# สะดวกขึ้น ด้วย QR CODE

เพิ่มคุณค่าให้ภาพของคุณเป็นมากกว่าภาพนิ่ง  
ด้วยการใช้ QR Code  
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์แบบไร้ขีดจำกัด  
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยัง  
อัลบั้มภาพออนไลน์, ตำแหน่งบนแผนที่,  
วิดีโอบนโลกออนไลน์ หรือแม้แต่เว็บไซต์ของคุณ  
เพื่อให้ทุกการเชื่อมต่อเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด!







# อวดสไลด์ของคุณ ด้วยดีไซน์ สนุกสุดปัง!

สนุกกับการแต่งภาพของคุณด้วยลวดลายที่ออกแบบมาอย่างมีสไตล์  
และเลย์เอาต์ภาพที่จัดกลุ่มไว้ให้เลือกอย่างหลากหลาย!  
เพื่อให้ภาพจาก SELPHY ของคุณมีความเป็นตัวเอง  
ในแบบฉบับที่สนุกสุดปังยิ่งขึ้น!



## พิมพ์ได้หลายขนาด ตามใจชอบ

ให้คุณเลือกพิมพ์ภาพความทรงจำสุดโปรด  
ลงบนกระดาษและฉลากได้หลายขนาดตามใจชอบ  
โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่จำกัดขนาดอีกต่อไป

กระดาษและฉลากสำหรับพิมพ์ มีจำหน่ายแยกต่างหาก



เมนู





# สีสันทนรูปภาพที่ คงคุณภาพได้ยาวนาน

SELPHY CP1500 เพิ่มการเคลือบผิวลามิเนตเป็นพิเศษ เพื่อปกป้องภาพของคุณจากน้ำ สิ่งสกปรก และรอยนิ้วมือ พร้อมทั้งช่วยป้องกันสีเลอะและซีดจางในคราวเดียวกัน ซึ่งถ้าจัดเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสม ภาพความทรงจำของคุณจะคงคุณภาพได้ยาวนานถึง 100 ปี! ♦

คงทน  
100 ปี

แสง

น้ำ

น้ำมัน

ก๊าซ

ลาย  
นิ้วมือ

ชั้นลามิเนต  
(ชั้นเคลือบกับด้านหลัง)

ภาพ  
(ชั้นดูดซับหมึก)

อิมใจไปกับโทนสีละมุนและการไล่ระดับสีที่สดแนบ  
บนภาพใบโปรดที่สุดของคุณ ภายใต้การพิมพ์ด้วย  
เทคโนโลยี Dye Sublimation ของ SELPHY CP1500

พร้อมด้วยฟังก์ชัน Auto correction  
ซึ่งจะทำหน้าที่ปรับค่าความสว่าง ความเปรียบต่าง (Contrast)  
และค่าความอิ่มตัวของสีบนภาพของคุณ  
ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแบบอัตโนมัติ!



เมนู





# พิมพ์เร็วขึ้น กว่าเดิม

ด้วย SELPHY CP1500 ที่มีครบ  
ทั้งคุณภาพของผลงานพิมพ์  
และความเร็วในการพิมพ์ที่สูงขึ้นกว่าเดิม!

พิมพ์เร็วขึ้น  
**15%\***



## SELPHY CP1500

เครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพา

โปสการ์ด  
100 x 148 มม.

**41 วินาที**

ขนาด L  
89 x 119 มม.

**35 วินาที**

ขนาดการ์ด  
54 x 86 มม.

**23 วินาที**

ระยะเวลาและความเร็วในการพิมพ์ทั้งหมด  
เป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับรุ่น CP1300



## ข้อมูลจำเพาะ

สี	ดำ/ขาว	
หน้าจอ LCD	จอสี LCD TFT ขนาด 3.5 นิ้ว (ประมาณ 230,000 จุด)	
เทคโนโลยีการพิมพ์	พิมพ์ด้วยระบบความร้อน (Thermal) แบบ Dye-submission	
ความเร็วในการพิมพ์*	ขนาดโปสการ์ด	ประมาณ 41 วินาที
	ขนาด L	ประมาณ 35 วินาที
	ขนาดการ์ด	ประมาณ 23 วินาที
เอฟเฟ็กต์ภาพ	การปรับแต่งรูปภาพ, ค่าความสว่าง (±3 ขั้นตอน), การปรับแต่งสี (7x7 ขั้นตอน), ฟลิตเตอร์, เครื่องมือปรับผิวเรียบเนียน, เครื่องมือปรับแก้ตาแดง	
ตัวเลือกการพิมพ์	Select & Print, Shuffle Print, ภาพถ่ายติดบัตร, การพิมพ์ Bookmark, พิมพ์ 2 ภาพในแผ่นเดียว, พิมพ์ดัชนี, พิมพ์ DPOF, พิมพ์ซ้ำ	
การรองรับ WI-FI	รองรับ (เราเตอร์ Wi-Fi/การเชื่อมต่อโดยตรง/แอม SELPHY Photo Layout)	
การรองรับ AIRPRINT	รองรับ	
การรองรับ MOPRIA	รองรับ	
MEMORY CARDS ที่รองรับ	โดยตรง	SD, SDHC, SDXC
	ผ่านอุปกรณ์แปลง	miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC
ภาษาที่รองรับ	18 ภาษา (อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, จีนประยุกต์แบบใช้อักษรตัวย่อ, จีนดั้งเดิมแบบใช้อักษรตัวเต็ม, รัสเซีย, โปรตุเกส, ตุรกี, ฮาวาย, เกาหลี, ไทย, ฮินดู, เวียดนาม, มาเลย์, ญี่ปุ่น, ยูเครน)	
ความจุกระดาษ	18 แผ่น	
ขนาด (กว้าง X สูง X ลึก)	ประมาณ 182.2 x 57.6 x 133.0 มม.	
น้ำหนัก	ประมาณ 850 ก.	
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	SELPHY Photo Layout 3.0, Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Canon Print Service, Mopria Print Service	

## อุปกรณ์เสริม (รวมในชุด)

ตลับกระดาษ	PCPL-CP400
สายไฟพร้อมอะแดปเตอร์	Compact Power Adapter CA-CP300 B

## อุปกรณ์เสริม (แยกจำหน่าย)

กระดาษประเภท	ขนาดโปสการ์ด	KP-36IP • KP-72IN • KP-108IN • RP-108 • RP-1080V • RP-54
	ขนาด L	KL-36IP
	ขนาดการ์ด	KC-36IP • KC-18IF • KC-18IL • KC-18IS
ตลับที่รองรับ	ขนาดโปสการ์ด	PCP-CP400
	ขนาดการ์ด	PCC-CP400
แบตเตอรี่อื่น	NB-CP2LI / NB-CP2LH	

\* เป็นความเร็วในการพิมพ์ที่เปรียบเทียบกับ CP1300 โดยวัดตั้งแต่เริ่มพิมพ์สีเหลืองไปจนถึงเวลาที่เครื่องคายกระดาษออกมาเป็นภาพที่พิมพ์สำเร็จพร้อม "เคลือบเงา"

◇ อายุในการเก็บรักษาอัลบั้มภาพ เป็นค่าที่คาดการณ์โดยคำนวณจากวิธีการทดสอบความทนทานต่อความร้อนภายในอาคารและหลักเกณฑ์การประเมินอายุการใช้งานตามมาตรฐาน Digital Color Photo Print Stability Evaluation (JEITA CP-3901) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดย JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) ซึ่งมูลค่าคาดการณ์ตาม <หลักเกณฑ์การประเมินอายุใช้งาน> จะอ้างอิงจากการทดสอบที่ใช้สมมติฐานว่าเป็นการจัดเก็บอัลบั้มภาพในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส และความชื้น 50% โดยมีค่าความทึบแสง สีเดียว/สะท้อน (0.5, 1.0) ลดลง 30% (ตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละหน่วยสี) และค่าความหนาแน่นในการเปลี่ยนสีองค์ประกอบของ Y, M และ C (แต่ละองค์ประกอบของสี) มีความแตกต่างกัน โดยถือว่า BK ที่ลดลงราว 15% ฯลฯ เป็นข้อจำกัด และภาพถ่ายที่ใช้ทดสอบเป็นภาพจำลอง

▲ เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ iOS14 หรือใหม่กว่านั้น, iPadOS 14 หรือใหม่กว่านั้น และ Android 8 หรือใหม่กว่านั้น

# Canon

Delighting You Always

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเอกสารได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หากมีข้อผิดพลาดและบกพร่องให้ถือเป็นข้อยกเว้น รูปภาพที่นำมาใช้ประกอบเป็นภาพจำลอง น้ำหนักและขนาดที่ระบุเป็นตัวเลขโดยประมาณ

และไม่มีข้อความใดในเอกสารฉบับนี้อาจตีความได้ว่าเป็นการรับประกัน อนึ่ง ตัวเลือก, ชื่อ และความพร้อมจำหน่ายของ สินค้า/บริการ อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

ซึ่งเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบหรือการะผูกพันเชิงสัญญาไม่ว่าประการใดอันเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ไว้โดยชัดแจ้ง

นอกจากนี้ Canon และ SELPHY ยังเป็นเครื่องหมายการค้าของ Canon Inc. และ/หรือ บริษัทในเครือ ส่วนชื่อ, เครื่องหมาย และตราสัญลักษณ์อื่นที่ประกอบอยู่ในเอกสารฉบับนี้

อาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง